



MOBİL MUTFAKLAR

MOBILE KITCHENS

SANTEK
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ ;

Endüstriyel Mutfak ve Soğutma sektöründe yenilikçi, ilkeli ve kaliteli çözüm amacı ile kurulmuş olan SANTEK ENDÜSTRİYEL MUTFAK, yurt içi ve yurt dışı projelerde satış, servis ve montaj faaliyetlerini sürdürmekte olup, dünya standartlarında ve rekabet koşullarında söz sahibi olabilecek kalitede ürünler tedarik etmektedir.Dünya çapında kalitesi ve markasıyla fark yaratmış ekipman üreticileri ile firmalarınızı buluşturup, işletmelerinize güncel teknolojiyi aktararak, anahtar teslim projeleriniz yenilikçi satış politikası doğrultusunda SANTEK ENDÜSTRİYEL MUTFAK aracılığı ile teslim edilmektedir.Uzman, deneyimli ve iş ahlakına sahip teknik kadrosu ile firma ihtiyaçlarınızı doğrudan karşılayacak projelendirmeleri iki ve üç boyutlu olarak işletmenizin planına uygun, kısa ve çözüm odaklı şekilde sunmaktan gurur duyuyoruz. SANTEK Endüstriyel Mutfak farklı amaçlara yönelik olarak tasarladığı Karavan Tipi Mobil Mutfaklar, Food-Trailer ve Kiosklar, Modüler Mutfak Sistemleri, Mobil Pizza Fırını, Treyler Tipi Mutfaklar, Sahra Mutfaklar, Araç Üstü Mutfak Sistemleri gıda ürünlerinizi tüketicilere sağlıklı ve güvenli biçimde ulaştırmanızı sağlıyor

Değişen dünya şartlarına uyum sağlayarak düşünce tarzımızı insana odaklıyor, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizi modern teknolojik ekipmanlarla birleştirerek “Kaliteli ürün Kaliteli hizmet” anlayışını benimsiyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda firmalara en iyi hizmeti sunan, müşteri memnuniyetini maksimize seviyede tutan, her türlü pazarda ilkeli ve rekabetçi bir firma ortaya çıkardık.

OUR VALUED CUSTOMER ;

SANTEK INDUSTRIAL KITCHEN, which was established with the aim of advanced, principled and quality solutions in the Industrial Kitchen and Refrigeration sector, continues its sales, service and installation activities in domestic and international projects and offers quality products that can have a say in world standards and competitive conditions. It provides services worldwide. . By bringing your companies together with the equipment manufacturer that has made a difference with the brand and keeping you up to date with what you can find, your turnkey projects are delivered with the product sales policy certificate SANTEK INDUSTRIAL KITCHEN vehicle. We are proud to present it in a concise and solution-oriented manner that suits your business's plan. SANTEK Industrial Kitchen offers Caravan Type Mobile Kitchens, Food-Trailers and Kiosks, Modular Kitchen Systems, Mobile Pizza Ovens, Trailer Type Kitchens, Field Kitchens, Vehicle Mounted Kitchen Systems designed for different products, allowing you to deliver your food products in a healthy and safe manner.

We focus our approach on adapting to the changing world conditions and our style on people, and we adopt the concept of “Quality product and quality service” by combining the services we offer to you with modern technology. By maximizing customer focus and providing the best service to companies based on these principles, we have created a principled and people-oriented company in every market.

CONTAINER

MOBILE KITCHENS

Today, our foodtainer product, which meets the demand of places that provide restaurant type service in temporary or permanent locations, is extremely functional. Since our foodtainers are produced in international container sizes of 20' or 40', they can be easily transported to any location of the world. It is produced with the logic of plug and run by connecting to electricity, water and waste water installations where it is located. Equipments like water system, generator system, etc., which you can get optionally from our company allows foodtainers to be self-sufficient. The construction of our product consists of painted DKP sheet metal, rock wool insulation, composite panel, stainless steel coating and aluminum floor. We have mainly hydraulic platform, semi or full shutter, terraced and expandable models. Therefore it can be adapted to any concept with high-capacity devices.

KONTEYNER MOBİL MUTFAK

Günümüzde geçici veya kalıcı yerde restoran tipi hizmet vermek isteyen yerlerin talebine en iyi şekilde karşılık veren Foodtainer ürünümüz son derece fonksiyoneldir. Foodtainerlarımız 20' ve 40'luk olarak uluslararası konteyner ebatlarında üretildiği için dünyanın herhangi bir yerine kolaylıkla taşınabilir. Konumlandırıldığı yerde elektrik, su ve pis su tesisatlarına bağlanarak tak çalıştır mantığı ile üretilmiştir. Firmamızdan alabileceğiniz opsiyonel olarak su sistemi, jeneratör sistemi vb. ekipmanlarla kendi kendine yetebilir. Ürünümüzün konstrüksiyonu boyalı DKP sac, taş yünü izolasyon, kompozit, paslanmaz çelik kaplama ve kaymaz alüminyum zeminden oluşmaktadır. Başlıca hidrolik platformlu, yarı veya tam kepenkli, teraslı ve genişleyebilir modellerimiz mevcuttur. Bu sayede yüksek kapasiteli cihazlar için dilediğiniz konseptte uyarlanabilir.



Mobil Konteyner Mutfaklar

Mobile Container Kitchens

FOOD TAINER

Food-Tainer kiosk type kitchens are manufactured in 20' and 40' container sizes.

Thus it can be easily transported to any part of the world, at any time. The Food Tainer products are preferred in places where it will be used for a long time unlike the caravan type kitchens. Thanks to its compact structure, without a need of a special flooring, it can be used and easily scaled on stone, concrete, parquet, etc. surfaces. It operates as 'plug in' by connecting on electric, dirty and clean water connections on located area.

FOOD TAINER

Food-Tainer kiosk tipi mutfaklar 20' ve 40' lık konteynir ölçülerinde imal edilmektedir. Bu sayede istenildiği anda dünyanın herhangi bir yerine kolaylıkla taşınabilir.

Kompakt yapısı sayesinde özel bir zemin gereksizdir beton parke taş vb. zeminlerde teraziye alınmak sureti ile kullanılır. Konumlandırıldığı yerde elektrik, su ve pis su tesisatlarına bağlanarak tak çalıştır mantığı ile üretilmiştir.

FOOD TAINER

Structure

- It is produced from 30x30x2 mm profile.
- It has a durable structure with welding and screws.

İskelet

- 30x30x2 mm pr ofilden üretilmektedir.
- Kaynak ve vidalar ile dayanıklı bir yapı halindedir.

Floor

- Plywood material is covered on 9 cm rockwool insulation.
- Aluminum anti-slip flooring is made on the upper surface.

Taban


- 9 cm taşıyıcı izolasyon üzerine plywood malzeme kaplanmaktadır.
- Üst yüzey alüminyum kaymaz anti-slip zemin döşemesi yapılmaktadır.

Inner Coating and Insulation

- 9 cm thick rockwool inside the skeleton isolation is applied.

İç Kaplama ve İzolasyon

- İskeletin içersine 9 cm kalınlığında taşıyıcı izolasyon uygulanmaktadır.



Chassis Features

- Intermediate section is 3mm painted DKP sheet metal.
- Ceiling and floor 2mm galvanized sheet.

Şasi Özellikleri

- Ara bölüm 3mm boyalı DKP sac.
- Tavan ve taban 2mm galvanizli sac.

Installation

- All electricity, water and sewage installations hided in the rockwool insulation.

Tesisat


- Bütün elektrik, su ve pis su tesisatları taşıyıcı izolasyon içine gizlenerek yapılmaktadır.






Mobil Konteyner Mutfaklar Mobile Container Kitchens



Total Length Uzunluk	Width Genişlik	Height Yükseklik	Internal Volume İç Hacim
6060mm	2440mm	2730mm	40,36m³




**HYDRUALIC
HİDROLİK**



CONTAINER WITH PLATFORM PLATFORMLU KONTEYNER

Foodtainer with hydraulic system opens the platform in the service part of the product and provides a seating area for your guests. The hydraulic system has the CE safety and warning system. At the same time, the atmosphere of a restaurant is given with optional remote control awning and flower barrier decor.

Hidrolik sistemli Foodtainer ürünümüzün servis kısmında bulunan platformunu açarak misafirlerinize oturma alanı sağlar. Hidrolik sisteminde gerekli CE güvenlik ve uyarı sistemi mevcuttur. Aynı zamanda opsiyonel olarak kumandalı tente çalışması ve çiçeklik dekoruyla restoran havası verilmiştir.



Mobil Konteyner Mutfaklar
Mobile Container Kitchens



CONTAINER WITH PLATFORM
PLATFORMLU KONTEYNER




Total Length
Uzunluk
6060mm




Width
Genişlik
2440mm

Height
Yükseklik
2730mm

Internal Volume
İç Hacim
40,36m³



HYDRUALIC
HİDROLİK




Mobil Konteyner Mutfaklar Mobile Container Kitchens



SHUTTER SYSTEM CONTAINER KEPENK SİSTEMLİ KONTEYNER

The service part of our Shutter System Foodtainer product is operated with a remote control. It can be opened manually in case of emergency.



Kepenk sistemli Foodtainer ürünümüzün servis kısmının uzaktan kumanda ile açılmasıyla faaliyete geçilir. Acil durum söz konusu olduğunda manuel olarak açılabilir.



Total Length Uzunluk	Width Genişlik	Height Yükseklik	Internal Volume İç Hacim
6060mm	2440mm	2730mm	40,36m³



**SHUTTER
KEPENK**






SHUTTER SYSTEM CONTAINER

KEPENK SİSTEMLİ KONTEYNER



Total Length Uzunluk	Width Genişlik	Height Yükseklik	Internal Volume İç Hacim
6060mm	2440mm	2730mm	40,36m³



Mobil Konteyner Mutfaklar

Mobile Container Kitchens



Sliding Glass Cover

- Sliding glass cover made of tempered durable double glass.
- Reliable for protection from external factors.

Sürgülü Cam Kapak

- Temperli dayanıklı çift camdan imal edilen sürgülü cam kapak.
- Dış etkenlerden koruma için güvenilirdir.



Toilet Application

- With external storage.
- Practical use with grinder and pump.

Tuvalet Uygulaması

- Harici depolu.
- Öğütücü ve pompası ile pratik kullanım.



Cold Room 7m³ +4°C

- Integrated into the product.
- 7m³ volume
- +4°C coldness

Soğuk Oda 7m³ +4°C

- Ürün içine entegre.
- 7m³ hacim
- +4°C soğukluk



Tube Cabinet

- Closed cabinet with a capacity of 2 tubes of 45 kg.

Tüp Dolabı

- 45 kg 2 adet tüp kapasiteli kapaklı dolap.

Illuminated Awning

- There are lightings underneath.
- Remote controlled awning.

Aydınlatmalı Tente

- Altında aydınlatma ışıkları.
- Uzaktan kumandalı tente.

UV Advertising Application

- Advertising coating resistant to harsh conditions such as sunlight and rain.

UV Reklam Uygulaması

- Güneş ışığı ve yağmur gibi zorlu koşullara dirençli reklam kaplaması.

Gas Installation System

- All necessary fixed gas installations and connection points have been made.

Gaz Tesisat Sistemi

- Gerekli olan bütün sabit gaz tesisatları ve bağlantı noktaları.

Electric Hot Water Tank

- Boiler with a capacity of 60-100 liters for hot water supply and storage.

Elektrikli Sıcak Su Boyleri

- Sıcak su temin ve depolaması için 60-100 litre kapasiteli boyler.



Flower Barrier Application

- It is designed as a flower bed.
- It has an illuminated design.
- Provides protection and comfort.

Çiçeklikli Bariyer Uygulaması

- Çiçekliklik şeklinde tasarlanmıştır.
- Işıklı tasarıma sahiptir.
- Koruma ve rahatlık sağlar.

Solar Energy Application

- Hourly 600W / 1200W / 1800W optionally solar panel system.

Solar Enerji Uygulaması

- Saatte 600W/1200W/1800W seçeneekli solar panel sistemi.

Door 80x200 cm

- Aluminium frame.
- Lock application.
- 80x200 cm.

Kapı 80x200 cm

- Alüminyum çerçeve.
- Kilit uygulaması.
- 80x200 cm.

Window 70x100 cm

- Aluminum frame.
- One-way opening.
- 70 x 100cm.

Pencere 70x100 cm

- Alüminyum çerçeve.
- Tek yön açılabilme.
- 70 x 100cm.

Recover Cleaning Hose

- Retractable hose for practical cleaning.

Geri Toplamalı Temizlik Hortumu

- Pratik temizlik için geri toplanma özellikli hortum.




Air Conditioning System

- Air conditioning system with 24.000 BTU or 30.000 BTU options with single engine and double indoor unit (15+15).

Klima Sistemi

- 24.000 BTU veya 30.000 BTU (Tek motor çift iç ünite ile 15+15) seçeneekli klima sistemi.


CAFE / KAFE



1. Working Table With Cabinet Standard Sink And Door (400*700*850)
2. Working Table With Falling Drawer (600*700*850)
3. Refrigerator 3 Door (2000*700*850)
4. Bottle Cooler Door (1000*735*2000)
5. Working Table With Drawer (600*700*850)
6. Working Table With Cabinet Sink And Standard Door (800*700*850)
7. Cold Display Unit (2000*750*1350)
8. Deep Freezer Triple Door (2000*700*850)
9. Working Table With Cabinet Standard Door (1200*700*850)

1. Standart Evye Ve Kapılı Çalışma Tezgahı (400*700*850)
2. Devrilir Çekmeceli Çalışma Tezgahı (600*700*850)
3. Buzdolabı 3 Kapılı (2000*700*850)
4. Şişe Soğutucu Cam Kapı (1000*735*2000)
5. Çekmeceli Çalışma Tezgahı (600*700*850)
6. Standart Kapılı ve Evyeli Çalışma Tezgahı (800*700*850)
7. Soğuk Teşhir Ünitesi (2000*750*1350)
8. Derin Dondurucu Üç Kapılı (2000*700*850)
9. Standart Kapılı Çalışma Tezgahı (1200*700*850)

COOK AND BAKE / PİŞİRME VE FIRIN



1. Working Table With Cabinet Sink and Standard Door (400*700*850)
2. Working Table With Falling Drawer (400*700*850)
3. Working Table With Cabinet Standard Door (1200*700*850)
4. Working Table With Drawer (600*700*850)
5. Bottle Cooler Door (1000*735*2000)
6. Working Table With Cabinet Sink And Standard Door(800*700*850)
7. Freezer Double Door (1500*700*850)
8. Refrigerator Triple Door (2000*700*850)
9. Working Table With Cabinet Standard Door (400*700*850)
10. Working Table With Drawer (400*700*850)
11. Cold Display Unit (2000*75*1350)
12. Hood (1400*800*400)

1. Dolap Evyeli ve Standart Kapılı Tezgah (400*700*850)
2. Devrilir Çekmeceli Tezgah (400*700*850)
3. Dolaplı Standart Kapılı Tezgah (1200*700*850)
4. Çekmeceli Tezgah (600*700*850)
5. Şişe Soğutucu Cam Kapı (1000*735*2000)
6. Dolap Lavabolü ve Standart Kapılı Tezgah (800*700*850)
7. Dondurucu Çift Kapılı (1500*700*850)
8. Buzdolabı Üç Kapılı (2000*700*850)
9. Dolaplı Standart Kapılı Tezgah (400*700*850)
10. Çekmeceli Tezgah (400*700*850)
11. Soğuk Teşhir Ünitesi (2000*75*1350)
12. Davlumbaz (1400*800*400)

Modular Konteyner Mutfaklar Modular Container Kitchens



MODULAR CONTAINER KITCHEN SYSTEMS



Our modular kitchen systems consist of multiple containers. It has the functions of preparing, cooking and storing food for crowded in temporary field works such as military armies, construction sites, etc. with its high capacity. It has a durable structure against environmental conditions due to its high construction quality.

MODÜLER KONTEYNER MUTFAK SİSTEMLERİ

Modüler mutfak sistemlerimiz birden fazla konteynerden oluşur. Kapasitesinin yüksek olmasıyla askeri ordulara, şantiye alanlarında vb. geçici arazi çalışmalarında birçok kişiye yemek hazırlama, pişirme ve depolama fonksiyonlarına sahiptir. Konstrüksiyon kalitesinin yüksek olması sebebiyle de çevre koşullarına karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir.




Mobil Konteyner Mutfaklar
Mobile Container Kitchens



Mobil Konteyner Mutfaklar

Mobile Container Kitchens



1. Working Table With Cabinet , Sink And Standard Door
2. Refrigerated Counter (Triple Door)
3. Waffle Machine
4. Toaster
5. Working Table With Cabinet, Standard Door
6. Cappuccino Espresso Machine
7. Working Table With Cabinet, Standard Door
8. Coffee Grinder
9. Filter Coffee Machine
10. Bar Blender
11. Orange Juicer
12. Juice Extractor Citrus Press
13. Hot Chocolate Machine
14. Working Table With Cabinet, Standard Door
15. Tea Maker
16. Cold Room Storage (0°,-+4°)
17. Cold Room Storage (-18°,-20°)
18. Refrigerated Counter (Triple Door)
19. Display Unit
20. Refrigerated Counter (Triple Door)
21. Ice Cream Display Unit
22. Working Table With Cabinet, Standard Door
23. Refrigerated Counter (Double Door)
24. Refrigerated Countertop Saladbar

1. Standart Kapılı ve Evyeli Çalışma Tezgahı
2. Soğutmalı Çalışma Tezgahı (Üç Kapılı)
3. Waffle Makinesi
4. Tost Makinesi
5. Standart Kapılı Çalışma Tezgahı
6. Cappuccino Espresso Makinesi
7. Standart Kapılı Çalışma Tezgahı
8. Kahve Öğütücü
9. Filtre Kahve Makinesi
10. Bar Blender
11. Portakal Sıkacağı
12. Meyve Sıkacağı Narenciye Presi
13. Sıcak Çikolata Makinesi
14. Standart Kapılı Çalışma Tezgahı
15. Çay Makinesi
16. Soğuk Oda Deposu (0°,-+4°)
17. Soğuk Oda Deposu (-18°,-20°)
18. Soğutmalı Çalışma Tezgahı (Üç Kapı)
19. Teşhir Ünitesi
20. Soğutmalı Çalışma Tezgahı (Üç Kapı)
21. Dondurma Teşhir Ünitesi
22. Standart Kapılı Çalışma Tezgahı
23. Soğutmalı Çalışma Tezgahı (Çift Kapılı)
24. Soğutmalı Set Üstü Salata Bar

TRAILER TYPE

Thanks to its size and portability, our trailer type kitchens meet the need for high capacity. The box is made inside and outside with 63 mm thick composite panel material. The floor covering consists of plywood plate. Bathtub type is used with non-slip patterned floor covering and aluminum sheet material.

50 mm thick rock wool insulation material is used on the walls, the insulation is covered inside with 1 mm thick stainless steel sheet. Its ceiling is made of 63 mm composite panel. The tail lift cover is designed for material loading and unloading. The tail lift has a carrying capacity of at least 1000 kg.

TREYLER TİPİ

Treyler tipi mutfaklarımız ebatı ve taşınabilirliği sayesinde yüksek kapasite ihtiyacını karşılar. Kutu içi ve dışı komple 63mm kalınlığında kompozit malzemeden imal edilmektedir. Taban kaplaması plywood plakadan oluşmaktadır. Taban döşemesi kaymaz desenli, alüminyum sac malzemeden küvet tipi kullanılmaktadır.

Duvarlara 50 mm kalınlığında taş yünü izolasyon malzeme kullanılmaktadır, izolasyonun dışı 1 mm kalınlığında paslanmaz çelik sac ile kaplanmaktadır. Tavanı 63 mm kompozit panelden imal edilmektedir. Arka yük kaldırma kapağı malzeme yükleme boşaltma amaçlı tasarlanmıştır. Yük kaldırma lifti en az 1000 kg taşıma kapasitelidir.



EXPECT **MORE.**

Mobil Konteyner Mutfaklar

Mobile Container Kitchens



1 Crate Structure

The crate structure is made of well insulated 63mm composite panel.

Kasa Yapısı

Kasa komple 63 mm kalınlığında kompozit panel olarak üretilmektedir.

2 Ceiling

Its ceiling is made of 63 mm composite panel.

Tavan

Tavanı 63 mm kompozit panelden imal edilmektedir.

3 Floor

The floor covering consists of plywood plate. Bathtub type is used with non-slip patterned floor covering and aluminum sheet material.

Taban

Taban kaplaması plywood plakadan oluşmaktadır. Taban döşemesi kaymaz desenli, alüminyum saç malzemeden küvet tipi kullanılmaktadır.

4 Walls

The composite panel interior side is well insulated with 50 mm thickness of insulation (up to 1200 celcius degree) applied along with steel covering in order for safety.

Duvarlar

Kompozit panelin iç tarafı 50 mm kalınlığında taşıyıcı (1200 santigrat dereceye kadar) izolasyon ve paslanmaz çelik kaplama uygulanmaktadır.

Mobil Konteyner Mutfaklar Mobile Container Kitchens



TRAILER

TYPE

MOBILE KITCHENS



Mobil Konteyner Mutfaklar

Mobile Container Kitchens

HYDRAULIC TAIL LIFT / HİDROLİK ASANSÖRLÜ PLATFORM

The cargo lift has a carrying capacity of at least 1000 kg. The load lifting platform is made of 2400*1800 mm aluminum or steel material. It is powered by 24 Volt electricity. Cargo lift Hydraulic unit hoses are manufactured from R2 steel wire braided hoses resistant to at least 330 bar pressure. The cargo lift is cabled, controlled type, easy to use for movement, suitable for two-handed use, 4 buttons and is positioned on a hard plastic cover. The unit cabin is made of sheet metal in suitable dimensions and in the appropriate place. There are 4 safety valves to prevent the cover from falling to the ground, even if there is a load on the cover, in case the hydraulic hoses burst or there is any oil leakage. There is also an emergency stop button.

Yük kaldırma lifti en az 1000 kg taşıma kapasitelidir. Yük kaldırma platformu 2400*1800 mm ölçülerinde alüminyum veya çelik malzemeden imal edilir. 24 Volt elektrikle çalıştırılır. Yük kaldırma lifti Hidrolik ünite hortumları en az 330 bar basınca dayanıklı R2 çelik tel örgülü hortumlardan üretilmiştir. Yük kaldırma lifti kablolu, kumandalı tip, hareket için kolay kullanım sağlayacak, çift el kullanımına uygun, 4 adet butonlu olacak ve sert plastikten imal edilmiş kapak üzerinde konumlandırılır. Ünite kabini araca uygun ölçülerde ve uygun yerde sac malzemeden imal edilir. Hidrolik hortumların patlaması veya herhangi bir yağ kaçağı olması durumunda kapak üzerinde yük olsa dahi kapağın yere düşmemesi için 4 adet güvenlik valfi bulunmaktadır. Ayrıca acil stop butonu mevcuttur.



ROLLING SHUTTER SYSTEM / KEPENK SİSTEMİ



GATE / KAPI



MATERIAL CABINET / MALZEME DOLABI



LADDER SYSTEM / MERDİVEN SİSTEMİ



Mobil Konteyner Mutfaklar

Mobile Container Kitchens

THE MACHINE ROOM / MAKİNE DAİRESİ

According to the implemented project, system cabins such as the generator system, air conditioner outdoor unit, cold room outdoor unit, which will meet all the electrical needs of the vehicle, are located here. Floor insulation is made to minimize the sound and vibration that will occur during the operation of the generator. All electricity needs in the vehicle can be met from the generator or, if desired, from the city electricity line where it is located.

Ugulanan projeye göre aracın tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak jeneratör sistemi, klima dış ünitesi, soğuk oda dış ünitesi gibi sistem kabinleri burada konumlandırılır. Jeneratörün çalışma esnasında oluşacak ses ve titreşimi minimize edecek zemin yalıtımı yapılmaktadır. Araç içerisindeki tüm elektrik ihtiyacı jeneratörden veya isteğe göre bulunduğu yerdeki şehir elektrik hattından karşılanabilir.



GAS SYSTEM / GAZ SİSTEMİ

There is a tube room to meet the needs of gas-powered equipment used in the mobile kitchen tool. In the tube room, the tubes are loaded and unloaded with a specially designed chain hoist system. A special lock system is used to prevent the tubes from tipping over during the journey. There are gas alarm and gas cut-off system in the rooms where gas-operated devices to ensure safety in the cylinder room.


Mobil mutfak aracında kullanılan ve gazla çalışan ekipmanların ihtiyacını karşılamak amacıyla tüp odası bulunmaktadır. Tüp odasında tüpler özel tasarım caraskal vinç sistemiyle yüklenip boşaltılır. Tüplerin yolculuk esnasında devrilmesini önlemek amacıyla özel yapım kilit sistemi kullanılır. Tüp odasında emniyeti sağlayacak gazla çalışan cihazların bulunduğu odalarda gaz alarmı ve gaz kesme sistemi bulunur.



FUEL TANK / MAZOT TANKI

In order to feed the generator system of the vehicle, there is a level indicator tank made of galvanized steel or aluminum with an average capacity of 400 lt.

Araçın jeneratör sistemini beslemek amacı ile ortalama 400 lt kapasiteli galvaniz çelik veya alüminyum malzemeden mamül seviye göstergeli tank kullanılmaktadır.



WATER INSTALLATION / SU TESİSATI

A water pump or hydrophore system is used at the bottom to meet the required water requirement in accordance with the intended use of the vehicle. CET reinforced PPR insulated pipes are used in the water installation. A water purification system with at least 3 filters is used in the vehicle. The system is suitable to be fed from the clean water tank in the vehicle or from the mains water.


Araçın kullanım amacına uygun gerekli su ihtiyacını karşılamak için alt kısımda su pompası veya hidrofor sistemi kullanılmaktadır. Su tesisatında CET takviyeli PPR izolasyonlu borular kullanılır. Araçta en az 3 filtreli su arıtma sistemi kullanılmaktadır. Sistem araçta ki temiz su tankından veya şehir şebekesi suyundan beslenmeye uygundur.

WATER TANK / SU TANKI



Mobil Konteyner Mutfaklar

Mobile Container Kitchens



AIR CONDITIONING SYSTEM

A heating-cooling and ventilation system suitable for the intended use of the vehicle is used. Air conditioning and ventilation system units are installed in the room at the front of the vehicle. It can be controlled via remote control or air conditioner. An air duct system with 1 stone wool insulation and a complete stainless steel grille is used on the ceiling, connected to the air conditioning and ventilation units. Food odors that will occur in the vehicle are reduced to a minimum with the steam filtered hood ventilation.

HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMİ

Aracın kullanım amacına uygun ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemi kullanılır. Klima ve havalandırma sistemi üniteleri aracın ön kısmındaki odaya monte edilir. Uzaktan kumandalı veya klima üzerinden kontrol edilebilir özelliktedir. Klima ve havalandırma ünitelerine bağlı, tavanda boydan boya 1 adet taş yünü izolasyonlu komple paslanmaz çelik menfezli hava kanal sistemi kullanılmaktadır. Araçta oluşacak yemek kokuları, buhar filtreli davlumbaz havalandırma ile minimum seviyeye düşürülmektedir.



WALL CABINETS

A heating-cooling and ventilation system suitable for the intended use of the vehicle is used. Air conditioning and ventilation system units are installed in the room at the front of the vehicle. It can be controlled via remote control or air conditioner.

DUVAR DOLAPLARI

Gıdaların saklanması ve set üstü ekipmanların taşınması amacı ile kullanılır. Bütün dolaplarda kilit sistemi mevcuttur. Müşteri talepleri doğrultusunda projelendirilir ve komple paslanmaz çelikten imal edilir. Opsiyonel olarak çarpma veya sürgülü kapak.

WORKING TABLES / ÇALIŞMA TEZGAHLARI



It is designed according to customer needs so that the personnel can process the food during the meal preparation stage. In order to save space during the journey, it can be folded as well as produced with a fixed cabinet or shelf. The products are designed as complete stainless steel.

Yemek hazırlık aşamasında personelin gıdaları işleyebilmesi için müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanır. Yolculuk esnasında yer kazanmak amacıyla katlanabilir olabileceği gibi sabit dolaplı ya da rafı olarak üretilebilir. Ürünler komple paslanmaz çelik olarak tasarlanmıştır.

HOT WATER SYSTEM

SICAK SU SİSTEMİ



A water heater thermosiphon will be used to meet the hot water requirement of +35/60°C with a capacity of at least 60 liters in accordance with the intended use of the vehicle.

Aracın kullanım amacına uygun en az 60 lt kapasiteli +35/60°C sıcak su ihtiyacını karşılayacak su ısıtıcı termosifon kullanılacaktır.

DRY ROOM / KURU ODA

It is produced in order to ensure right protection and storage of stocks. In dry rooms, durable foods such as grains and foods obtained from cereals, dried legumes, dried fruits, nuts, spices, potatoes, onions are stored.



Stokların doğru şekilde korunması ve saklanması doğrultusunda üretilmiştir. Kuru odalarda tahıl ve tahıldan elde edilen besinler, kuru baklagiller, kuru meyveler, kuru yemişler, baharat, patates, soğan gibi dayanıklı besinler depolanır.

Mobil Konteyner Mutfaklar Mobile Container Kitchens



FLOOR COVERING / ZEMİN KAPLAMASI

The base is completely covered with plywood with a thickness of at least 20 mm. The floor covering is made of anti-bacterial tub type PVC coating or non-slip ribbed aluminum. The coating is resistant to stretching and expansion in the system. The coating is applied continuously to prevent bacteria and microbes from forming.

Taban komple en az 20 mm kalınlığında plywood kaplamadır. Zemin kaplaması, anti-bakteriyel küvet tipi PVC kaplama veya kaymaz tırtırlı alüminyumdan imal edilir. Kaplama, sistemde oluşacak esneme ve genişlemelere karşı dayanıklıdır. Kaplama, bakteri ve mikrop oluşmaması için aralıksız olarak uygulanır.



SERVICE PART / SERVİS BÖLÜMÜ

There is a distribution counter in the vehicle for servicing. The food delivery counter top plate is made of stainless steel with a mono block water pool. There is a water discharge valve in the pool. The bottom part is completely made of stainless steel material. The distribution counter works with the electric bain-marie system and has a capacity of 4 GN 1/1-150 tubs. Supplied with cuvettes and GN caps. The distribution bench has dimensions of 1500*700*850/1350 mm. It has thermostatic control, water discharge valve, LED lighting, wood cladding and a power of at least 220 V 2.7 kW. Distribution counter will have a sliding stand and protective glass.

Araçta servis yapmak üzere 1 adet dağıtım tezgâhı bulunur. Yemek dağıtım tezgâhı üst tablası paslanmaz çelikten mono blok su havuzludur. Havuzda su boşaltma vanası mevcuttur. Alt kısmı komple paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Dağıtım tezgâhı elektrikli benmari sistemi ile çalışır, 4 adet GN 1/1-150 küvet kapasitelidir. Küvetleri ve GN kapakları ile teslim edilir. Dağıtım tezgâhı 1500*700*850/1350 mm ebatlarındadır. Termostatik kumandalı, su tahliye vanalı, LED aydınlatmalı, ahşap giydirmeli ve en az 220 V 2,7 kW gücündedir. Dağıtım tezgâhı sürgülü standlı ve öksürük perdeli olacaktır.



COLD ROOM / SOĞUK ODA

These are rooms with an electrical cooling unit with a minimum volume of 6 m³ and a cooling capacity of +4°C, where products such as meat suitable for soup kitchen use can be stored. Mono block composite panels are used on the cold storage walls and door. There are stainless steel shelves suitable for use in the cold storage. The operating temperature is adjustable between +2/+10 degrees.

Aşevinin kullanım amacına uygun et vb. ürünlerinin depolanabileceği en az 6 m³ hacimli +4°C soğutma kapasiteli elektrikli soğutma üniteli odalardır. Soğuk hava deposu duvarlarında ve kapısında mono blok kompozit paneller kullanılır. Soğuk hava deposu içinde kullanıma uygun şekilde paslanmaz çelik raflar mevcuttur. Çalışma sıcaklığı +2/+10 derece arasında ayarlanabilir niteliktedir.

Mobil Konteyner Mutfaklar

Mobile Container Kitchens



PREPARATION EQUIPMENTS

These are usually food processing machines such as meat mincing, vegetable chopping, potato peeling used by chefs during meal preparation. Food processing machines can optionally be fixed to work benches to prevent them from falling.

HAZIRLIK EKİPMANLARI

Yemek hazırlık aşamasında şeflerin kullandığı et kıyma, sebze doğrama, patates soyma gibi gıda işleme makineleridir. Gıda işleme makineleri düşmemeleri için isteğe bağlı olarak çalışma tezgahlarına sabitlenebilmektedir.




COOKING EQUIPMENTS

CE certified products made of stainless steel are used by our company. Convection ovens, cookers, boiling pots, tilting pans are placed in the mobile kitchen in line with customer demands. The hood is produced from chrome stainless steel material to be placed on the upper part of the cooking equipment. Flame repellent stainless steel filters are used in the hoods.

PİŞİRME EKİPMANLARI

Firmamız tarafından komple paslanmaz çelikten üretilen CE sertifikalı ürünler kullanılmaktadır. Konveksiyonlu fırınlar, ocaklar, kaynatma kazanları, devrilir tavalar müşteri talepleri doğrultusunda mobil mutfığa yerleştirilir. Pişirme ekipmanlarının üst kısmına gelecek şekilde krom paslanmaz çelik malzemeden davlumbaz üretilmektedir. Davlumbazlarda alev savar paslanmaz çelik filtreler kullanılmaktadır.



DISHWASHER UNIT / BULAŞIK BÖLÜMÜ

Kullanım amacına uygun ölçülerde üst tablası paslanmaz çelik, çift göz evyeli ve altı açık bulaşık yıkama tezgahı konumlandırılır. Ön yıkama duş bataryası monte edilmektedir. Evye üstünde birer adet paslanmaz çelik gövde sıvı sabunluk, dezenfektan aparatı ve kâğıt havluluk yer almaktadır. Projeğe uygun ölçülerde bulaşık makinesi konumlandırılabilir.

Stainless steel top, double sink and open bottom dishwashing bench are positioned in sizes suitable for the intended use. Pre-wash shower mixer is mounted. There is a stainless steel body liquid soap dispenser, disinfectant apparatus and paper towel dispenser on the sink. Dishwasher can be positioned in dimensions suitable for the project.





Türkkoba Mahallesi Kevser Sokak No: 39
Büyükcemece / İstanbul



+90 212 881 19 25 / +90 536 498 79 25



www.santekendmutfak.com



info@santekendmutfak.com



[santek_end_mutfak](https://www.instagram.com/santek_end_mutfak)